

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Отправьте боту изображение или файл с изображением однолинейной электрической схемы (примеры ниже) и ожидайте пока изображение обработается.

В ответ бот вышлет вам файл формата .xlsx, который на момент написания текущего руководства имеет следующую структуру:


1	2	3	4	5	6	7	8
	f_index	confidence	class	name	readed_related_str	founded_in_price	match


Так же бот высылает изображение отосланной вами схемы с размеченными на ней элементами и подписями (обведены красным), и отмечает соответствие между ними (синяя полоса).

Примеры работы и вид интерфейса:



1	2	3	4	5	6	7	8
	f_index	confidence	class	name	readed_related_str	nded_in_p	match
0	6	0,704767108	4	three-phase circuit breaker	QF6 NSX100F 100A	тепловое	3
1	7	0,685286462	4	three-phase circuit breaker	QF2 NSX250F 200A	авт. выкл.	0
2	8	0,677217424	4	three-phase circuit breaker	QF1 NS800N 630A	авт. выкл.	4
3	10	0,643314064	4	three-phase circuit breaker	QF6 NSX250F 200A	авт. выкл.	5
4	13	0,561399519	4	three-phase circuit breaker	QF6 NSX250F 125A	тепловое	1
5	14	0,557489157	4	three-phase circuit breaker	QF3 NSX250F 250A	тепловое	2
6	15	0,464392215	4	three-phase circuit breaker	QF5 NSX100F 32 A	тепловое	12
7	16	0,412627041	4	three-phase circuit breaker	QF4 NSX100F 32 A	тепловое	9





exmp-6.png

43.5 KB

OPEN WITH

6:59 ✓

Сейчас-сейчас...(Я версия 1.15 с сервера)

Тикет: {'file_id':

'BQACAgIAAxkBAAB1WMzqniGfPgtvBi2INejlJQfu5Z8AAJpIAAC_pCZS

WV97Z-9vdiOKgQ', 'file_unique_id': 'AgADaSAAAv6QmUk', 'file_size':

44576, 'file_path': 'documents/file_118.png'}


6:59




377444754.xlsx

6.4 KB

6:59





exmp-9.png

53.1 KB

OPEN WITH

7:41 ✓

Сейчас-сейчас...(Я версия 1.15 с сервера)

Тикет: {'file_id':

'BQACAgIAAxkBAAIB9mMztFfp9x8LpmuPMccqXwMP8cdXAAJ9IAAC_

pCZSX3mVrS2oiZDKgQ', 'file_unique_id': 'AgADfSAAAv6QmUk',

'file_size': 54417, 'file_path': 'documents/file_127.png'}

7:41



377444754.xlsx

5.4 KB

7:41

